



VELUX®

Прейскурант 2018

Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Линия VELUX OPTIMA
код размера:

MR08

Линия VELUX PREMIUM
код размера:

MK08

Рекомендованные цены от 01.06.2018

VELUX OPTIMA

Мансардные окна

ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна

GZR 3050 MR06

Код
стекло-
пакета

Линия
VELUX
OPTIMA

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 июня 2018).



Уточняйте цены
на сайте
www.velux.ru/price

Линия VELUX OPTIMA Класс Стандарт

Линия VELUX OPTIMA Класс Комфорт



Ручка сверху
Дерево



Ручка снизу
Дерево
Для высоких
пристенков



Ручка сверху
Дерево



Ручка снизу
Дерево
Для высоких
пристенков



Универсал:
две ручки
Дерево



Белый пластик
Ручка снизу
Для высоких
пристенков

Размеры	Площадь остекления	GZR 3050	GZR 3050B	GLR 3073IS	GLR 3073BIS	GLR 3073BTIS	GLP 0073BIS
CR02 55x78 см	0,22 м ²	11 750	11 750	18 350	18 350	-	23 800
CR04 55x98 см	0,29 м ²	14 150	14 150	21 100	-	-	-
FR04 66x98 см	0,38 м ²	15 000	15 000	22 350	-	-	28 900
FR06 66x118 см	0,48 м ²	15 650	15 650	23 300	23 300	23 300	30 200
MR04 78x98 см	0,47 м ²	15 650	15 650	23 300	23 300	-	30 200
MR06 78x118 см	0,59 м ²	16 450	16 450	24 800	24 800	24 800	32 150
MR08 78x140 см	0,73 м ²	18 300	18 300	27 300	27 300	27 300	35 350
MR10 78x160 см	0,85 м ²	-	-	30 750	-	-	39 850
PR06 94x118 см	0,75 м ²	19 500	19 500	29 050	29 050	-	37 600
PR08 94x140 см	0,92 м ²	20 800	-	31 000	31 000	31 000	-
SR06 114x118 см	0,95 м ²	20 650	20 650	30 500	-	-	39 550
SR08 114x140 см	1,16 м ²	22 800	-	34 000	34 000	-	-



Аксессуары для электроуправления

На все мансардные окна линии VELUX OPTIMA можно установить электрооборудование АМС. Окном, шторами или жалюзи можно будет управлять дистанционно, с пульта. В комплект входит мотор, пульт дистанционного управления и датчик дождя. Дополнительно рекомендуем приобрести сенсорный пульт для создания программ и удобного управления.



Мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя АМС 100


АМС 100
Комплект для модернизации

31 000

KLR 200
Сенсорный пульт

16 500

Комплект доп. уплотнителей «Снег +» (ZIS)



Комплект предустановлен на мансардные окна класса Комфорт, дополнительно может быть установлен на модели класса Стандарт.

В комплекте: резиновые уплотнители, уплотнители из вспененного полиуретана под накладками, герметизирующие шурупы и бутиловый герметик.

ZIS заказывается без буквы R в размере, например, ZIS 0000 M06.

ZIS 0000
Доп. уплотнители «Снег+»

2 150

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX OPTIMA

Установка и отделка

А

Водонепроницаемый оклад



Профилир. кров. материал. Высота волны до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)

В

Гидро- и теплоизоляция



Гидро- и тепло-изоляция

Гидро-изоляция

Пароизоляция

Откосы (пароизоляция в комплекте)

С

Качественная внутренняя отделка

Размеры	EWR 0000	ESR 0000
CR02 55x78 см	6 600	5 000
CR04 55x98 см	6 750	5 150
FR04 66x98 см	7 000	5 300
FR06 66x118 см	7 550	5 750
MR04 78x98 см	7 550	5 750
MR06 78x118 см	7 950	6 050
MR08 78x140 см	8 450	6 400
MR10 78 x160 см	9 300	7 100
PR06 94x118 см	9 000	6 850
PR08 94x140 см	9 450	7 200
SR06 114x118 см	9 400	7 150
SR08 114x140 см	9 950	7 550

Размеры	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	LSC 2000
CK02 55x78 см	4 950	3 150	2 000	17 500
CK04 55x98 см	4 950	3 150	2 000	17 900
FK04 66x98 см	4 950	3 150	2 000	18 500
FK06 66x118 см	4 950	3 150	2 000	19 050
MK04 78x98 см	4 950	3 150	2 000	18 650
MK06 78x118 см	4 950	3 150	2 000	19 450
MK08 78 x140 см	4 950	3 150	2 000	20 050
MK10 78 x160 см	4 950	3 150	2 000	21 000
PK06 94x118 см	4 950	3 150	2 000	20 050
PK08 94x140 см	4 950	3 150	2 000	20 800
SK06 114x118 см	4 950	3 150	2 000	20 800
SK08 114x140 см	4 950	3 150	2 000	21 400

Оклады для комбинированной установки окон VELUX OPTIMA

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
Размеры						
CR02 55x78 см	13 200	10 050	-	-	13 200	10 000
FR06 66x118 см	15 100	11 500	-	-	15 100	11 500
MR04 78x98 см	15 100	11 500	-	-	15 100	11 500
MR06 78x118 см	15 900	12 100	23 850	18 150	15 900	12 100
MR08 78x140 см	16 850	12 850	25 300	19 250	16 900	12 800
MR10 78x160 см	18 600	14 150	27 900	21 250	18 600	14 200
PR08 94x140 см	18 900	14 400	-	-	18 900	14 400
SR08 114x140 см	19 900	15 150	-	-	19 900	15 100

Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой.

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали. Цены уточняйте в Отделе по работе с клиентами.

Комби-оклады линии VELUX OPTIMA могут быть установлены на стропила толщиной до 60 мм. Для установки на стропила толщиной более 60 мм необходимы специальные комби-оклады из линии VELUX PREMIUM.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 июня 2018).



Уточняйте цены
на сайте
www.velux.ru/price



Классика
Дерево



Классика
Полиуретан



Супертеплое
Дерево



Супертеплое
Полиуретан



Панорама
Дерево



Панорама
Полиуретан



С дист. упр.
Дерево



С дист. упр.
Полиуретан

Размеры	Площадь остекления	GGL 3070	GGU 0070	GGL 3086	GGU 0086	GPL 3070	GPU 0070	INTEGRA® GGL 307021	INTEGRA® GGU 007021
SK02 55x78 см	0,22 м²	22 650	28 750	36 900	46 850	-	-	70 800	76 900
SK04 55x98 см	0,29 м²	24 150	30 600	39 350	49 900	37 500	42 850	72 300	78 750
FK04 66x98 см	0,38 м²	26 800	34 000	43 700	55 450	-	-	74 950	82 150
FK06 66x118 см	0,47 м²	28 000	35 550	45 650	57 900	43 500	49 750	76 150	83 700
MK04 78x98 см	0,47 м²	27 400	34 800	44 700	56 700	42 600	48 700	75 550	82 950
MK06 78x118 см	0,59 м²	29 800	37 800	48 550	61 600	46 300	52 900	77 950	85 950
MK08 78x140 см	0,73 м²	31 900	40 450	51 950	65 950	49 500	56 600	80 050	88 600
MK10 78x160 см	0,85 м²	36 950	46 850	60 250	76 400	57 400	65 600	85 100	95 000
PK06 94x118 см	0,75 м²	34 850	44 250	56 850	72 100	54 150	61 900	83 000	92 400
PK08 94x140 см	0,92 м²	37 250	47 250	60 700	77 000	57 850	66 150	85 400	95 400
SK06 114x118 см	0,95 м²	36 650	46 500	59 750	75 800	56 900	65 100	84 800	94 650
SK08 114x140 см	1,16 м²	40 850	51 800	66 550	84 400	63 400	72 500	89 000	99 950

Дополнительная нижняя ручка ZZZ 181K2: 2 100 руб.



Аксессуары для электроуправления

У вас есть возможность модернизировать мансардное окно VELUX с ручным управлением. Оно может работать от сети – так же, как и модель VELUX INTEGRA®. Для модернизации необходимо приобрести систему управления KUX 110, электромотор KMG 100K и пульт KLR 200. Установка комплекта позволит управлять окном, шторой или жалюзи одним нажатием кнопки.

KMG 100K	KUX 110	KLR 200	KSX 100K
Электромотор	Система управления	Сенсорный пульт	Комплект на солн. батарее
14 800	18 200	16 500	50 600



Электромотор KMG 100K

- Для управления окнами GGL/GGU;
- в комплект входит датчик дождя;
- дополнительно необходимо приобрести KUX 110.



Система управления KUX 110

- Система управления до 5 объектов на одном окне;
- в комплект входит пульт.



Стильный сенсорный пульт KLR 200

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX PREMIUM

Установка и отделка

A
B
Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией BDX


Профилер. кров. материал. Высота волны до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)



Доп. уплотнители «Снег+»

C
Качественная внутренняя отделка


Пароизоляция

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры	EDW 2000	EDS 2000	ZIS 0000	BBX 0000	LSC 2000
СК02 55x78 см	11 950	10 250	4 800	2 000	17 500
СК04 55x98 см	12 100	10 400	4 800	2 000	17 900
FK04 66x98 см	12 350	10 600	4 800	2 000	18 500
FK06 66x118 см	12 950	11 050	4 800	2 000	19 050
МК04 78x98 см	12 950	11 050	4 800	2 000	18 650
МК06 78x118 см	13 400	11 350	4 800	2 000	19 450
МК08 78x140 см	13 900	11 750	4 800	2 000	20 050
МК10 78x160 см	14 800	12 450	4 800	2 000	21 000
PK06 94x118 см	14 450	12 200	4 800	2 000	20 050
PK08 94x140 см	15 000	12 600	4 800	2 000	20 800
SK06 114x118 см	14 900	12 500	4 800	2 000	20 800
SK08 114x140 см	15 500	12 950	4 800	2 000	21 400

Оклады для комбинированной установки окон VELUX PREMIUM

EKW 0021
EKS 0021
A

Размеры

Размеры	EKW 0021	EKS 0021
СК02 55x78 см	15 200	12 150
FK06 66x118 см	17 350	13 900
МК04 78x98 см	17 350	13 900
МК06 78x118 см	18 300	14 650
МК08 78x140 см	19 400	15 500
МК10 78x160 см	21 400	17 150
PK08 94x140 см	21 750	17 400
SK06 114x118 см	21 600	17 300
SK08 114x140 см	22 850	18 300



Мансардные окна можно установить в различные комбинации. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.



Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, необходимо заказывать отдельно, информация о стоимости на стр. 3.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX PREMIUM

Мансардные окна



Доп. элементы

Размеры	Площадь остекления	GIL 3070
MK34 78x92 см	0,76 м ²	48 650
PK34 94x92 см	0,86 м ²	56 250



Окно-балкон VELUX CABRIO®

Размеры	Площадь остекления	GDL 3066	EDW 0000	EDS 0000
PK19 94x252 см	1,63 м ²	242 000	15 600	11 850
SK19 114x252 см	2,05 м ²	249 000	16 000	12 200



Карнизное окно

Размеры	Площадь остекления	VFE 3070	Размеры	EFW 0012	EFS 0012
MK31 78x60 см	0,23 м ²	47 450	MK04 78x98 см	10 600	9 700
MK35 78x95 см	0,44 м ²	54 250	MK06 78x118 см	11 950	10 900
PK31 94x60 см	0,29 м ²	52 150	MK08 78x140 см	13 000	11 850
PK35 94x95 см	0,56 м ²	60 500	MK10 78x160 см	15 150	13 850
SK31 114x60 см	0,36 м ²	61 000	PK08 94x140 см	14 200	12 950
SK35 114x95 см	0,70 м ²	66 250	SK06 114x118 см	14 050	12 850
			SK08 114x140 см	15 500	14 150

Выходы на кровлю



	Аварийный выход	Аварийный выход	Выход на кровлю
Размеры	GTL 3070 Дерево	GTU 3070 Полиуретан	GXL 3070 Дерево
FK06 66x118 см	-	-	49 000
MK04 78x98 см	-	-	49 000
MK08 78x140 см	57 400	72 800	-
SK08 114x140 см	73 500	93 200	-

Для установки выходов в кровлю необходимо приобрести оклад для окон VELUX PREMIUM (EDW/EDS).

Для холодных нежилых чердаков

Размеры	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Выход на кровлю	Размеры	NLL 2610B* Чердачная лестница «Эконом»	NLL 3620* Чердачная лестница «Стандарт-Компакт»	NLL 5620* Чердачная лестница «Уют»	NLL 7630* Чердачная лестница «Престиж»
103 54 x 83	19 550	-	120 x 60	9 650	-	19 400	30 050
025 45 x 55	-	12 100	120 x 70	9 650	-	19 400	30 050
029 45 x 73	-	14 000	92,5 x 60	-	16 150	-	-
033 85 x 85	-	19 550	92,5 x 70	-	16 150	-	-

* Сняты с производства. Доступны к заказу до распродажи складских остатков.

Шторы, жалюзи, рольставни



Маркизеты
MIV/MHL



Затемняющая штора
«Сиеста» DKL



Затемняющая штора
«Дуо» DFD



Москитная сетка
ZIL



Рольставни
SML



Рулонная штора
на крючках RHL



Рулонная штора на
направляющих RFL



Жалюзи
PAL

Размеры VELUX PREMIUM/ OPTIMA	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RML Рулонная штора с электропр. 4000	DKL Штора «Сиеста» 1100, 1025, 1085	DML Штора «Сиеста» с электропр. 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 1085	PAL Жалюзи 7001	SML Рольставни электр. 0000	ZIL Москитная сетка* 8888	Размеры для заказа VELUX OPTIMA	MIV Маркизет 4260	Размеры для заказа VELUX PREMIUM	MHL Маркизет 5060
--	---	---	--	---	---	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------	--	-------------------------

CK02/ CR02	4 600	2 450	18 150	5 400	18 950	7 000	6 450	24 700	6 800	CR02	3 450	CK02	3 450
CK04/ CR04	4 900	2 450	18 450	5 750	19 300	7 450	6 900	26 200	7 200	CR04	3 450	CK04	3 450
FK04/ FR04	5 300	2 850	18 850	6 250	19 800	8 100	7 500	27 100	8 250	FR04	4 000	FK04	4 000
FK06/ FR06	5 700	2 850	19 250	6 700	20 250	8 750	8 050	28 300	8 250	FR06	4 000	FK06	4 000
MK04/ MR04	5 550	3 150	19 100	6 500	20 050	8 450	7 800	28 000	8 250	MR04	4 450	MK04	4 450
MK06/ MR06	5 950	3 150	19 500	7 000	20 550	9 100	8 400	29 500	8 250	MR06	4 450	MK06	4 450
MK08/ MR08	6 350	3 150	19 900	7 500	21 050	9 750	9 000	30 900	9 300	MR08	4 450	MK08	4 450
MK10/ MR10	7 150	3 150	20 700	8 400	21 950	10 900	10 100	32 400	9 300	MR10	4 450	MK10	4 450
PK06/ PR06	6 550	3 750	20 100	7 700	21 250	10 000	9 250	31 800	9 300	PR06	5 250	PK06	5 250
PK08/ PR08	7 150	3 750	20 700	8 400	21 950	10 900	10 100	33 600	10 900	PR08	5 250	PK08	5 250
SK06/ SR06	7 450	4 150	21 000	8 750	22 300	11 400	10 500	34 200	10 050	SR06	5 850	SK06	5 850
SK08/ SR08	7 750	4 150	21 300	9 100	22 650	11 850	10 900	36 500	11 800	SR08	5 850	SK08	5 850

* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.



Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна с электроуправлением. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru.

На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонная штора RHL и все шторы на электроуправлении (с питанием от сети или солнечной батареи).

Аксессуары, ручное управление

ZCT 200K
Стержень
(102-183 см)

ZCT 100
Доп. элемент
для ZCT 200

ZCZ 080K
Стержень (80см)

ZOZ 040
Адаптер

ZOZ 085
Адаптер

ZOZ 012K1
Замок

ZOZ 010KA
Защелка
от детей

1 800	1 000	1 350	600	600	2 550	1 600
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено ■ Срок поставки 6 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Линия VELUX OPTIMA



Окно VELUX OPTIMA

Оклад VELUX OPTIMA

Линия VELUX PREMIUM



Окно VELUX PREMIUM

Оклад VELUX PREMIUM

Новый код размера содержит 4 символа

R - Продукция линии VELUX OPTIMA

K - Продукция линии VELUX PREMIUM (окна, оклады, продукция для установки, шторы и жалюзи, рольставни)

	Мансардное окно	Оклад	Продукция для монтажа	Шторы, жалюзи, рольставни	Маркиzet, ручное управление	Электрика	Образец заказа
Линия VELUX OPTIMA	MR08	MR08	Код размера с буквой K	Код размера с буквой K	MIV MR00	AMC 100 KLR 200	GLR MR08 EWR MR08 BDX MK08 DKL MK08
Линия VELUX PREMIUM	MK08	MK08			MHL MK00	KUX KMX KLR 200	GGL MK08 EDW MK08 BDX MK08 DKL MK08

ВЕЛЮКС ЗАО

Москва: (495) 640 87 20

Бесплатная информационная линия: 8-800-200-7520 (регионы)

www.velux.ru